RP BAUELEMENTE

ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

WWW.RPBAUELEMENTE.DE

Fassadensysteme 2019
Heering Fassaden

Keralit 143
FASSADE UND DACHRAND
Farbe: snowwhite 82

Keralit 190
FASSADE UND DACHRAND
Farbe: skyblue 86

Keralit
FASSADE UND DACHRAND
Dachrandpaneel
Farbe: weiß 50

Keralit 190
FASSADE UND DACHRAND

PURE COLOURS - seidenmatte Dekore

snowwhite 82

sandcream 83

nightblack 90

CLASSIC COLOURS - HOLZSTRUKTUR

braungrau 03

schwarz 12

anthrazit 13

schwarzblau 31

stahlblau 34

weiß 50

dunkelbraun 51

tannengrün 54

creme 65



Der Obere Abschluss erfolgt mit: *Keralit Abschlussprofil 2-teilig* und *Alu Lüftungswinkel 9301*

Keralit Verbindungsprofil 2-teilig
umfasst Oberteil 2804 und Unterteil 2805
Sichtfläche mit Renolitfolie
Länge: 4000 mm

HE2896..40	Stk.	**47,49**

Farbe wie Paneel
für Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit Außeneckprofil 2-teilig
umfasst Oberteil 2812 und Unterteil 2803
Sichtfläche mit Renolitfolie
Länge: 4000 mm

HE2898..40	Stk.	**69,49**

Farbe wie Paneel
für Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit Abschlussprofil 2-teilig
umfasst Oberteil 2806 und Unterteil 2807
Sichtfläche mit Renolitfolie
Länge: 4000 mm

HE2897..40	Stk.	**42,09**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit 190 Verbindungsstück 2818
bei horizontaler Montage der Keralit Paneele
Sichtfläche mit Renolitfolie

HE2818..01	Stk.	**5,69**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit 143 Verbindungsstück 2813
bei horizontaler Montage der Keralit Paneele
Sichtfläche mit Renolitfolie

HE2813..01	Stk.	**5,69**



Keralit Fassadenpaneel 190 mm
aus glasfaserverstärktem Recyclingkunststoff
Sichtfläche mit Renolitfolie
Maße: 6000 × 190 × 17 mm
Bund = 2 Stück = 2,28 m²

HE2819..60	bis 10 m²	**74,99 €/m²**
	ab 10 m²	**73,49 €/m²**
	ab 100 m²	**71,49 €/m²**
	ab 200 m²	**69,58 €/m²**

Farbnummer (..) bitte siehe links

Keralit Schraube
zur Befestigung der Fassadenpaneele
Edelstahl mit Kreuzschlitz
Länge: 30 mm, Pack = 200 Stück

HE28019920	blank	Pack	**22,89**

Senkkopfschrauben V2A Torx 3x25mm
zur Befestigung der Zubehörprofile
Vollgewinde
Maße: 3 × 25 mm, Pack = 200 Stück

SC10302501	blank	Pack	**13,99**

Keralit Endkappe 2822
Endkappe für 2-teiliges Außeneckprofil
Sichtfläche mit Renolitfolie

HE2822..01	Stk.	**13,09**

Farbe wie Paneel
für Farbnummer (..) bitte siehe links

Keralit Alu-Einhak-Startprofil 2808
zur unteren Befestigung des ersten Elements
bei horizontaler Verlegung
Länge: 4000 mm

HE28089940	blank	Stk.	**15,59**



Alu-Lüftungswinkel 9301
Länge: 2500 mm

PR93012544	blank	Stk.	**7,89**



CLASSIC COLOURS - Dekore mit Holzstruktur

grau 04

quarzgrau 05

moosgrün 06

elfenbein 07

schwarz 12

anthrazit 13

eiche 22

eiche 25

mahagoni 26

steinrot 29

schwarzblau 31

stahlblau 34

weinrot 36

schwarzgrün 40

golden oak 45

weiß 50

dunkelbraun 51

tannengrün 54


rot 56

braun redceder 63

creme 65

western redceder 73

californian redwood 74

ceder gealtert 81

snowwhite 82

sandcream 83

treegreen 84

seablue 85

skyblue 86

sunred 87

earthbrown 88

dustgrey 89

nightblack 90


timbergreen 91

Keralit Fassadenpaneel 143 mm
aus glasfaserverstärktem Recyclingkunststoff
Sichtfläche mit Renolitfolie
Maße: 6000 × 143 × 17 mm
Bund = 4 Stück= 3,43 m²

HE2814..60	bis 10 m²	**74,99 €/m²**
	ab 10 m²	**73,49 €/m²**
	ab 100 m²	**71,49 €/m²**
	ab 200 m²	**69,58 €/m²**

Farbnummer (..) bitte siehe links

für vertikale Verlegung

Keralit Abschlussprofil 2809
zur vertikalen Montage der Keralit Paneele
mit Entwässerungslöchern
Sichtfläche mit Renolitfolie
Länge: 4000 mm



HE2809..40 Stk. **17,99**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links

Keralit Anschlussprofil 2810
bei vertikaler Montage der Keralit Paneele
Länge: 6000 mm



HE2810..60 Stk. **36,69**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links

Keralit Endkappe 2829
für Inneneckprofil 2827 und Außeneckprofil 2828
Sichtfläche mit Renolitfolie



HE2829..01 Stk. **4,49**

Keralit Inneneckprofil einteilig 2827
Sichtfläche mit Renolitfolie
Länge: 4000 mm



HE2827..40 Stk. **47,19**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links

Keralit Außeneckprofil einteilig 2828
Sichtfläche mit Renolitfolie
Länge: 4000 mm

HE2828..40 Stk. **58,19**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links

Keralit 190 Endkappe links
Set umfasst Endkappe und
Kupplungsstück, Sichtfläche mit Renolitfolie, Pack= 5 Stk.



HE2884..01 Pack. **28,45**

Keralit 190 Endkappe rechts
Set umfasst Endkappe und
Kupplungsstück, Sichtfläche mit Renolitfolie, Pack= 5 Stk.



HE2885..01 Pack. **28,45**

Keralit 143 Endkappe links
Set umfasst Endkappe und
Kupplungsstück, Sichtfläche mit Renolitfolie, Pack= 5 Stk.



HE2860..01 Pack. **28,45**

Keralit 143 Endkappe rechts
Set umfasst Endkappe und
Kupplungsstück, Sichtfläche mit Renolitfolie, Pack= 5 Stk.



HE2865..01 Pack. **28,45**

Keralit Dachrandpaneel

FASSADE UND DACHRAND

grau 04

quarzgrau 05

elfenbein 07

anthrazit 13

mahagoni 26

schwarzblau 31

stahlblau 34

weinrot 36

schwarzgrün 40

golden oak 45

weiß 50

dunkelbraun 51

tannengrün 54

creme 65

ceder gealtert 81



Keralit Dachrandpaneel 2821
Maße: 200 × 20 × 10 mm; Länge: 6000 mm
Bund = 2 Stück

HE2821**04**60	grau	Bund	**267,49**
HE2821**05**60	quarzgrau		
HE2821**07**60	elfenbein		
HE2821**13**60	anthrazit		
HE2821**26**60	mahagoni		
HE2821**31**60	schwarzblau		
HE2821**34**60	stahlblau		
HE2821**36**60	weinrot		
HE2821**40**60	schwarzgrün		
HE2821**45**60	golden oak		
HE2821**50**60	weiß		
HE2821**51**60	dunkelbraun		
HE2821**54**60	tannengrün		
HE2821**65**60	creme		
HE2821**81**60	ceder gealtert		

Keralit Dachrandpaneel 2825
Maße: 250 × 20 × 10 mm; Länge: 6000 mm
Bund = 2 Stück

HE2825..60 Bund **324,89**

Farbnummer (..) siehe bitte links

Keralit Dachrandpaneel 2831
Maße: 300 × 20 × 10 mm; Länge: 6000 mm
Bund = 2 Stück

HE2831..60 Bund **376,49**

Keralit Dachrandpaneel 2835
Maße: 350 × 20 × 10 mm; Länge: 6000 mm

HE2835..60 Stk. **204,99**

Keralit Schraube
zur Befestigung der Fassadenpaneele
Edelstahl mit Kreuzschlitz
Länge: 30 mm, Pack = 200 Stück

HE28019920 blank Pack **22,89**

Senkkopfschrauben V2A Torx 3x25mm
zur Befestigung der Zubehörprofile
Vollgewinde
Maße: 3 × 25 mm, Pack = 200 Stück

SC10302501 blank Pack **13,99**

Keralit Dachrandpaneel Eckstück 2852
als oberer Abschluss für Keralit-DRP Außenstück 2847;
in Verbindung mit dem Anschlussprofil 2850

HE2852..60 Stk. **5,99**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit Dachrandpaneel Anschlussprofil 2850
Länge: 6000 mm

HE2850..60 Stk. **139,99**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Oder

Keralit Dachrandpaneel Anschlussprofil 2843
Stück = 6 m, Bund = 2 Stück

HE2843..60 Stk. **39,99**



Keralit Dachrandpaneel Zwischenstück 2853
zur Verbindung von zwei Anschlussprofilen 2850

HE2853..60 Stk. **5,99**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit Dachrandpaneel Außeneckstück 2847
Höhe: 350 mm

HE2847..01 Stk. **6,79**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit Dachrandpaneel Zwischenstück 2848
zur Verbindung von zwei Keralit Dachrandpaneelen
Höhe: 350 mm

HE2848..01 Stk. **6,59**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Keralit Dachrandpaneel Montageprofil 10 mm 2867
Verwendung in Verbindung mit Keralit
Dachrandpaneelen als Untersichtverkleidung
Stück = 6 m, Bund = 2 Stück

HE2867..60 Stk. **30,99**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links



Oder

Keralit Dachrandpaneel Montageprofil 17 mm 2877
Verwendung in Verbindung mit
Keralit 190 oder 143 Paneelen als Untersichtverkleidung
Stück = 6 m, Bund = 2 Stück

HE2877..60 Stk. **34,99**



Keralit Alu-Einhak-Startprofil 2808
Umfasst Oberteil 2836 aus GFK-Kunststoff,
Alu-Unterteil 2807
Anwendung als Abschluss bei Verwendung der Keralit-
Dachrandpaneele als Untersichtverkleidung
Länge: 6000 mm

HE2800..40 Stk. **13,19**

Farbnummer (..) siehe bitte links

Keralit H-verbindungsprofil
Verwendung in Verbindung mit Keralit
Dachrandpaneelen als Untersichtverkleidung
Stück = 2,6 m

HE0420..26 Stk. **30,99**

Farbe wie Paneel
Farbnummer (..) bitte siehe links


MAMMUT®
VERKLEIDUNGSPANEELE

MAMMUT®
VERKLEIDUNGSPANEELE

verkehrsweiß 96 (unfoliert)

weiß 50

creme 65 (unfoliert)

western redcedar 73

golden oak 45

mahagoni 26

grau 04

anthrazit 13

moosgrün 06

tannen-grün 54

quarzgrau 05 (nur 0670)

basaltgrau 15 (nur 0670)





MAMMUT 100-S 0601 Fassadenpaneel
Nut- und Federverkleidung, Sichtfläche mit Renolitfolie
Deckbreite: 100 mm
Länge: 6000 mm Profilhöhe: 16,5 mm
Bund = 5 Stück = 3 m²

HE0601**..**60		bis 10 m²	**43,89 €/m²**
		ab 10 m²	**42,64 €/m²**
		ab 100 m²	**41,26 €/m²**
		ab 200 m²	**40,12 €/m²**
für Farbnummer (**..**) bitte siehe links (außer basalt- und quarzgrau)			
HE06019660	verkehrsweiß	bis 10 m²	**27,78 €/m²**
		ab 10 m²	**26,75 €/m²**
		ab 100 m²	**25,91 €/m²**
		ab 200 m²	**25,71 €/m²**



MAMMUT 250-S 0670 Fassadenpaneel
Nut- und Federverkleidung
2-Brett-Optik, Deckbreite: 250 mm
Länge: 6000 mm, Profilhöhe: 16,5 mm
Bund = 5 Stück = 6 m² Bund = 5 Stück = 7,5 m² (v.weiß)

HE0670**04**60	grau	bis 10 m²	**45,99 €/m²**
HE0670**05**60	quarzgrau	ab 10 m²	**45,86 €/m²**
HE0670**13**60	anthrazit	ab 100 m²	**44,38 €/m²**
HE0670**15**60	basaltgrau	ab 200 m²	**43,14 €/m²**
HE0670**26**60	mahagoni		
HE0670**45**60	golden oak		
HE0670**50**60	weiß		
HE0670**96**60	verkehrsweiß	bis 10 m²	**28,39 €/m²**
		ab 10 m²	**27,46 €/m²**
		ab 100 m²	**26,54 €/m²**
		ab 200 m²	**25,81 €/m²**



MAMMUT 250-S 0615 Fassadenpaneel
Nut- und Federverkleidung
2-Brett-Optik, Deckbreite: 200 mm
Länge: 6000 mm Profilhöhe: 16,5 mm
Bund = 5 Stück = 6 m²

HE06159660	verkehrsweiß	bis 10 m²	**28,39 €/m²**
HE06156560	creme (unfoliert)	ab 10m²	**27,46 €/m²**
		ab 100 m²	**26,54 €/m²**
		ab 200 m²	**25,81 €/m²**



Senkkopfschrauben V2A Torx 3×35mm
zur Befestigung der Zubehörprofile
Senkkopfschrauben
V2A Torx 3×35mm
Pack=200Stk

SC10303501	blank	Pack	**14,59**

oberes Abschlussprofil PVC 3663
PVC, Länge: 5000 mm

PR36635090	schwarz	Stk.	**15,23**
PR36635047	braun		
PR36635010	weiß		



Verbindungsprofil PVC 0613
Länge: 3000 mm

HE0613..30		Stk.	**28,39**
Farbe wie Paneel für Farbnummer (**..**) bitte siehe links			
HE06139630	verkehrsweiß	Stk.	**10,94**
HE06131130	creme (unfoliert)	Stk.	**10,94**



Eckprofil einteilig PVC 0612
Länge: 3000 mm

HE0612..30		Stk.	**26,94**
Farbe wie Paneel für Farbnummer (**..**) bitte siehe links			
HE06129630	verkehrsweiß	Stk.	**8,87**



Eckprofil PVC 0614
flexibel von 90° - 270°
Länge: 3000 mm

HE0614..30		Stk.	**27,67**
Farbe wie Paneel für Farbnummer (**..**) bitte siehe links			
HE06149630	verkehrsweiß	Stk.	**17,55**
HE06141130	creme (unfoliert)	Stk.	**17,55**



Startprofil PVC 0611
zur unsichtbaren Befestigung des ersten Paneels, auch als seitlicher Abschluss, einteilig
Länge: 6000 mm

HE0611..60		Stk.	**43,58**
Farbe wie Paneel für Farbnummer (**..**) bitte siehe links			
HE06119660	verkehrsweiß	Stk.	**10,94**
HE06111160	creme (unfoliert)	Stk.	**10,94**



Oder

Startprofil PVC 0603
alternativ zu Startprofil PVC 0611, als seitlicher Abschluss, zweiteilig
Länge: 6000 mm

HE0603..60		Stk.	**48,02**
Farbe wie Paneel für Farbnummer (**..**) bitte siehe links			
HE06039660	verkehrsweiß	Stk.	**28,81**



Alu-Lüftungswinkel 9301
Länge: 2500 mm

PR93012544	blank	Stk.	**7,89**



zusätzliches Zubehör *(ab Seite 110)*:

- *Lüftungsprofil PVC (Basis) 0617* *(Seite 65)*
- *Lüftungsprofil PVC (Abdeckprofil) 0618* *(Seite 65)*
- *Metall-Verstärkungsprofil nur für Mammut 100-S0601* *(Seite 65)*



Protektor – verleiht Ihrer Fassade immer das richtige Profil

Protektor-Profile sorgen an der Fassade für einen sauberen Abschluss. Schnittkanten werden verdeckt, Wasser abgeleitet und die Hinterlüftung gewährleistet.
Die Protektor-PVC-Profile erhalten Sie in den Farben schwarz, weiß und braun.
Die Alu-Profile bieten wir Ihnen blank an. Beide Materialvarianten – ob Aluminium oder PVC – sind aber auch in Ihrer Wunschfarbe lackiert lieferbar. Dafür werden die Profile gereinigt, entfettet, grundiert und anschließend mit dem Wunschfarbton lackiert.
Es kann grundsätzlich der jeweilige Grundfarbton der Fassadenverkleidung lackiert werden. Bei der Auswahl der Farbe steht Ihnen das komplette Farbspektrum des RAL-Farbsystems zur Verfügung. Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach die Nummer der RAL-Farbe mit an. Sie können uns aber auch gerne die Auswahl der passenden Farbe überlassen. Wir suchen für Sie einen harmonischen Farbton aus.
Bei Fassadenelementen wie Solid Stone oder NoviStone DS, deren Oberfläche sehr facettenreiche Farbnuancen aufweist, ist eine exakte Lackierung dem Dekor entsprechend leider nicht möglich. Auch in diesem Fall suchen wir für Sie gerne einen harmonischen Grundfarbton für die Lackierung der Profile heraus.

Anwendungsmöglichkeiten einiger Profile am Beispiel Zierer Putzstruktur





F-Anschlussprofil

Das F-Profil (Anschlussprofil) kann als seitliches Fassadenabschlussprofil zu einer nicht mit Fassadenelementen verkleideten Fläche oder bei einer geringen Fenster- und Türleibungstiefe bis 120 mm verwendet werden.

Außeneckprofil

Das Außeneckprofil kann als Eckprofil am Haus verwendet werden.
Weiterhin kann das Außeneckprofil in Kombination mit einem U-Profil als seitlicher Fassadenabschluss zu einer nicht mit Fassadenplatten verkleideten Fläche verwendet werden oder als vorderes Fenster- und Türeinfassprofil.











U-Profil

Das U-Profil kann bei doppelter Verwendung als Inneneckprofil verwendet werden.
Das U-Profil kann auch als Abschluss zu einer nicht verkleideten Fläche verwendet werden.

Oberes Lüftungssprofil

Das obere Abschlussprofil dient als Schnittkantenüberdeckung der oberen Fassadenplatten, sowie als Entlüftungsprofil unterhalb des Dachkastens (auch bei Giebelschrägen) bzw. unterhalb der Fensterbank.





Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Alu-Abschlussprofil 15 mm** Länge: 3000 mm	PR75293099 PR75293098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**16,07** **45,99**
	**Alu-Abschlussprofil 21 mm** Länge: 3000 mm	PR75023099 PR75023098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**17,67** **46,99**
	**Alu-Abschlussprofil 27 mm** Länge: 3000 mm	PR75273099 PR75273098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**18,74** **48,49**
	**Alu-Außenecke 15 mm** Länge: 3000 mm	PR75553099 PR75553098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**29,27** **59,49**
	**Alu-Außenecke 21 mm** Länge: 3000 mm	PR75013099 PR75013098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**31,95** **59,49**
	**Alu-Außenecke 27 mm** Länge: 3000 mm	PR75903099 PR75903098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**34,27** **63,99**
	Alu-Anschlussprofil 15/125 mm Länge: 3000 mm	PR76653099 PR76653098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**31,95** **61,99**
	Alu-Anschlussprofil 21/125 mm Länge: 3000 mm	PR76663099 PR76663098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**33,92** **63,78**
	**Alu-Anschlussprofil 27/125 mm** Länge: 3000 mm	PR76673099 PR76673098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**35,52** **64,99**
	**Alu-Tropfkantenprofil 35/35 mm** Länge: 3000 mm	PR75543099 PR75543098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**24,10** **52,99**
	**Alu-Tropfkantenprofil 35/35 mm mit Lüftung** Länge: 3000 mm	PR75503099 PR75503098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück	**26,78** **56,49**

Bitte prüfen Sie, ob die Stärke des von Ihnen gewählten Fassadenelements (siehe jeweiliges Produkt) mit dem Öffnungsmaß der entsprechenden Zubehörteile kompatibel ist!

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Außeneckprofil PVC 3501 Kammerstärke: 20 mm Länge: 5000 mm	PR35015090 PR35015047 PR35015010	schwarz braun weiß	Stück	**30,59**
	**Außeneckprofil PVC 3504 KA 14** Kammerstärke: 14 mm, Länge: 5000 mm Länge: 3000 mm	PR35045090 PR35045010 PR35043047	schwarz weiß braun	Stück	**21,42** **12,85**
	**Außeneckprofil PVC 3555** Kammerstärke: 17 mm, Länge: 5000 mm Länge: 3000 mm	PR35555090 PR35555010 ZI35555025 PR35553047	schwarz weiß zierer-gelb braun	Stück	**22,69** **50,93** **13,59**
	**Außeneckprofil PVC 3590** Kammerstärke: 27 mm, Länge: 3000 mm	PR35903047 PR35903010 PR35903090	braun weiß schwarz	Stück	**19,99**
	**F-Profil PVC 3561** Kammerstärke: 13 mm Länge: 3000 mm	PR35613090 PR35613047 PR35613010	schwarz braun weiß	Stück	**15,99**
	**F-Profil PVC 3562** Kammerstärke: 17 mm Länge: 3000 mm	PR35623090 PR35623047 PR35623010	schwarz braun weiß	Stück	**16,69**
	**F-Profil PVC 3668** Kammerstärke: 17 mm Länge: 3000 mm Länge: 5000 mm	PR36683090 PR36683047 PR36683010 ZI36685025	schwarz braun weiß zierer-gelb	Stück	**25,29** **68,28**
	**U-Profil PVC 3563** Kammerstärke: 13 mm Länge: 3000 mm	PR35635090 PR35635047 PR35635010	schwarz braun weiß	Stück	**12,59**
	**U-Profil PVC 3502** Kammerstärke: 20 mm Länge: 5000 mm	PR35025090 PR35025047 PR35025010	schwarz braun weiß	Stück	**13,99**
	**U-Profil PVC 3527** Kammerstärke: 27 mm Länge: 25	PR35272547 PR35272510	braun weiß	Stück	**6,99**
	**U-Profil PVC 3529** Kammerstärke: 17 mm Länge: 5000 mm	PR35295090 PR35295047 PR35295010 ZI35295025	schwarz braun weiß zierer-gelb	Stück	**13,45** **35,88**

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Alu-Lüftungswinkel 9301** Maße: 30 × 40 mm Länge: 2500 mm	PR93012544	blank	Stück	**7,89**
	**oberes Abschlussprofil PVC 3662** mit Hinterlüftung Kammerstärke: 9 mm Länge: 2500 mm	PR36622590 PR36622547 PR36622510	schwarz braun weiß	Stück	**9,99**
	**oberes Abschlussprofil PVC 3663** mit Hinterlüftung Kammerstärke: 17 mm Länge: 5000 mm	PR36635090 PR36635047 PR36635010	schwarz braun weiß	Stück	**15,23**
	**Lüftungsprofil gerollt PVC 3686** Breite: 50 mm Länge: 5000 mm	PR36865090 PR36865047 PR36865010	schwarz braun weiß	Stück	**7,99**
	**Winkelprofil PVC 3518** Maße: 30 × 90 mm Länge: 2500 mm	PR35182547 PR35182510	braun weiß	Stück	**11,24**
	Winkelprofil PVC 3524 Maße: 30 × 30 mm Länge: 2500 mm	PR35242547 PR35242510	braun weiß	Stück	**9,98**
	**Winkelprofil PVC 3525** Maße: 30 × 60 mm Länge: 2500 mm	PR35252547 PR35252510	braun weiß	Stück	**10,99**
	**Winkelprofil PVC 3528** Maße: 35 × 35 mm Länge: 2500 mm	PR35282547 PR35282510	braun weiß	Stück	**9,98**

Vox Canidian Siding Laibungsprofile

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Fensterleibungsprofil klein SV17 Kunststoff, Maße: 76 × 115 mm Länge: 3050 mm	VP17305010	weiß	Stück	**21,60**
	Fensterleibungsprofil groß SV19 Kunststoff, Maße: 22 × 250 mm Länge: 3050 mm	VP19305010	weiß	Stück	**23,59**
	Fensterleibungsprofil groß SV20 Kunststoff, Maße: 76 × 250 mm Länge: 3050 mm	VP20305010	weiß	Stück	**28,19**

Dämmstärke	Unterkonstruktion/Fassadendämmung	Montagehinweise
40 mm	Grundlattung 40/60 mm; 40 mm Dämmung	1. Befestigung der Grundlattung mit der 40er-Höhe 2. Integration Fassadendämmung
60 mm	Grundlattung 40/60 mm; 60 mm Dämmung	1. Befestigung der Grundlattung mit der 60er-Höhe 2. Integration Fassadendämmung
80 mm	doppelte Grundlattung 40/60 mm; 2 × 40 mm Dämmung	1. Befestigung der Grundlattung mit 40er-Höhe 2. Integration Fassadendämmung 3. Befestigung Grundlattung 40er-Höhe als Konterlattung 4. Integration der Fassadendämmung
100 mm	doppelte Grundlattung 40/60 mm; 1 × 60 mm Dämmung + 1 × 40 mm Dämmung	1. Befestigung der Grundlattung mit 60er-Höhe 2. Integration 60 mm Fassadendämmung 3. Befestigung Grundlattung 40er-Höhe als Konterlattung 4. Integration 40 mm Fassadendämmung
120 mm	doppelte Grundlattung 40/60 mm; 2 × 60 mm Dämmung	1. Befestigung der Grundlattung mit 60er-Höhe 2. Integration Fassadendämmung 3. Befestigung Grundlattung 60er-Höhe als Konterlattung 4. Integration Fassadendämmung

ISOVER ULTIMATE – Der ultimative Maßstab in effizientem Dämmen

Wärme- und Kälteschutz
ULTIMATE ist bis zu der für Mineralwolle-Dämmstoffe besten Wärmeleitstufe (WLS) 032 erhältlich – und sorgt für ein deutliches Plus in der Dämmleistung. Die optimale Fugenverfilzung reduziert Wärme- und Schallbrücken zuverlässig.

Brandschutz
ULTIMATE ist nach europäischer Norm DIN EN 13501 als nichtbrennbar, Euroklasse A1 eingestuft. Das heißt: Es brennt nicht, glimmt nicht, fällt oder tropft nicht brennend ab und entwickelt keinen sichtbehindernden Rauch. Gutachterlich bestätigt: Mit seinem Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C und Euroklasse A1 gilt ULTIMATE brandschutztechnisch als gleichwertig mit Steinwolle – und das bei bis zu 35% niedrigerem Gewicht. Es schützt umliegende Konstruktionen sicher vor Feuer – und zwar ganz ohne Verwendung chemischer Brandhemmer.

Schallschutz
ULTIMATE bietet bei einer bis zu 50% reduzierten Rohdichte eine gleich gute Schallabsorption wie Steinwolle. Das Plus: hoher Lärmschutz bei geringer statischer Belastung der Konstruktion.

Feuchteschutz
ULTIMATE ist nachweislich schimmelresistent ohne pestizide Zusätze und leistet keinen Beitrag zur mikrobiologischen Belastung des Innenraums. Es ist weder kapillaraktiv noch hygroskopisch, saugt sich also weder voll, wenn es im Wasser steht, noch nimmt es Feuchtigkeit aus der Luft auf. Feuchte- und Schimmel-schäden werden sicher vermieden.

Umweltfreundlich
ULTIMATE ist gut für Mensch und Umwelt: Es hat eine hohe Biolöslichkeit und eine hervorragende Ökobilanz. Die bei der Erzeugung eingesetzte Energie wird durch seine Dämmwirkung im Mittel innerhalb von drei Monaten wieder eingespart.

Verarbeitung
ULTIMATE ist leicht und lässt sich einfach tragen. Dafür sorgt das besondere Herstellungsverfahren nach Glaswolletechnik ohne störende Schmelzperlen. ULTIMATE ist hochelastisch und handlich komprimiert verpackt. Für eine effektive Lagerhaltung, verringerten Logistikaufwand und einfache Handhabung. Die Dämmplatten lassen sich leicht verarbeiten, passen sich flexibel dem Untergrund an, und verhindern so eine Hinterströmung, haben eine hervorragende Klemmwirkung und bieten ein angenehmes Griffgefühl. Sie können einfach ohne Fugen verlegt werden.

Das Anbringen der Fassadendämmung ist denkbar einfach. Die Fassdendämmplatten werden zwischen die Unterkonstruktion geklemmt. Bei Stärken ab 80 mm Fassadendämmung erfolgt eine Konterlattung. Zwischen der Fassadenbekleidung und der Fassadendämmung sorgt die Hinterlüftung für die Abfuhr von Feuchtigkeit. Dadurch bleibt die Fassadendämmplatte trocken und sichert die volle Wirkung der Fassadendämmung. Unser System der Fassadendämmung in Zusammenhang mit einer Holzunterkonstruktion ermöglicht Stärken der Fassadendämmung zwischen 40 und 120 mm.

Eine effektive Mineralwolle-Dämmung der vorgehängten hinterlüfteten Fassade verbessert auf diese Weise nicht nur die Wohnqualität, sondern sichert auch

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	ISOVER Fassadendämmplatte Ultimate einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, wasserabweisend Maße: 1250 × 625 mm (nur Bundabnahme)				
	WLG 035 Stärke: 40 mm 1 Bund = 9,375 m²	GH07955040	gelb	m²	bis 100 m² **4,74** ab 100 m² **4,39** ab 200 m² **3,99**
	WLG 035 Stärke: 60 mm 1 Bund = 6,25 m²	GH07955060	gelb	m²	bis 100 m² **6,79** ab 100 m² **6,33** ab 200 m² **5,89**
	WLG 032 Stärke: 60 mm 1 Bund = 4,687 m²	GH07954060	gelb	m²	bis 100 m² **8,89** ab 100 m² **8,29** ab 200 m² **7,69**
	**Montagekeil** zum Ausgleichen der Holzunterkonstruktion	DÖ50122900	blank	Stück	**0,39**
	**Traglattung** Maße: 30 × 50 mm, Länge: 4000 mm Bund = 10 Stück = 40 m (lfm = 0,99 €)	DA11315240	getrocknet	Bund	**43,69**
	**Grundlattung/Traglattung** zur zusätzlichen Integration von 40- oder 60-mm-Dämmung Maße: 40 × 60 mm, Länge: 4000 mm Bund = 6 Stück = 24 m (lfm = 1,51 €)	DA11416240	getrocknet	Bund	**42,19**
	Senkkopfschrauben gelb-verzinkt Edelstahl, zur Befestigung der Traglattung an der Grundlattung Maße: 4,5 × 70 mm, Pack = 200 Stück	SC12453005	blank	Pack	**28,44**
	**Senkkopfschrauben V2A TX20** Edelstahl, zur Befestigung der Traglattung an der Grundlattung Maße: 4,5 × 60 mm, Pack = 100 Stück	SC10457005	blank	Pack	**27,31**
	Senkkopfschrauben gelb-verzinkt Edelstahl, zur Befestigung der Grundlattung miteinander Maße: 6 × 100 mm, Pack = 100 Stück	SC12601005	blank	Pack	**16,60**
	**Senkkopfschrauben V2A TX20** Edelstahl, zur Befestigung der Grundlattung miteinander Maße: 5 × 90 mm, Pack = 100 Stück	SC10509005	blank	Pack	**49,92**
	Senkkopfschrauben V2A Torx 3x25mm zur Befestigung der Zubehörprofile Vollgewinde, Maße: 3 × 25 mm, Pack = 200 Stück	SC10302501	blank	Pack	**13,99**
	FISCHER Rahmendübel SXR mit Torx-Senkkopfschraube, zur Verankerung der Traglattung in der Wand, einsetzbar für Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Kalksandlochstein, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Hochlochziegel, Poroton, Wärmedämmblöcke				
	Maße: 8 × 80 mm Pack = 50 Stück	FI00503000	blank	Pack	**29,99**
	Maße: 8 × 100 mm Pack = 50 Stück	FI00503001	blank	Pack	**38,39**
	Maße: 8 × 120 mm Pack = 50 Stück	FI00503002	blank	Pack	**45,99**

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	Alu-Fensterbank GS40 Fixmaße/Zuschnitte von 0 - 6000 mm, Ausladung 50 mm	FB4**0500**010 FB4**0509**010 FB4**0502**160	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	lfm	**9,04** **9,58** **10,23**
	Ausladung 70 mm	FB4**0700**010 FB4**0709**010 FB4**0702**160	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	lfm	**9,98** **10,95** **11,31**
	Ausladung 90 mm	FB4**0900**010 FB4**0909**010 FB4**0902**160	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	lfm	**10,35** **12,67** **12,85**
	Ausladung 110 mm	FB4**1100**010 FB4**1109**010 FB4**1102**160	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	lfm	**13,21** **13,74** **14,40**
	Ausladung 130 mm	FB4**1300**010 FB4**1309**010 FB4**1302**160 FB4**1307**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**14,76** **15,41** **16,66** **16,66**
	Ausladung 150 mm	FB4**1500**010 FB4**1509**010 FB4**1502**160 FB4**1507**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**17,26** **17,79** **18,45** **18,45**
	Ausladung 165 mm	FB4**1650**010 FB4**1659**010 FB4**1652**160 FB4**1657**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**19,40** **20,17** **20,71** **20,71**
	Ausladung 180 mm	FB4**1800**010 FB4**1809**010 FB4**1802**160 FB4**1807**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**21,54** **22,55** **22,73** **22,73**
	Ausladung 195 mm	FB4**1950**010 FB4**1959**010 FB4**1952**160 FB4**1957**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**23,21** **24,40** **24,99** **24,99**
	Ausladung 210 mm	FB4**2100**010 FB4**2109**010 FB4**2102**160 FB4**2107**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**24,28** **26,12** **26,78** **26,78**
	Ausladung 225 mm	FB4**2250**010 FB4**2259**010 FB4**2252**160 FB4**2257**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**27,61** **29,16** **30,11** **30,11**
	Ausladung 240 mm	FB4**2400**010 FB4**2409**010 FB4**2402**160 FB4**2407**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**28,56** **29,69** **31,42** **31,42**
	Ausladung 260 mm	FB4**2600**010 FB4**2609**010 FB4**2602**160 FB4**2607**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**31,42** **33,02** **34,63** **34,63**
	Ausladung 280 mm	FB4**2800**010 FB4**2809**010 FB4**2802**160 FB4**2807**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**35,22** **36,30** **38,68** **38,68**
	Ausladung 300 mm	FB4**3000**010 FB4**3009**010 FB4**3002**160 FB4**3007**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**38,68** **40,46** **43,55** **43,55**
	Ausladung 320 mm	FB4**3200**010 FB4**3209**010 FB4**3202**160 FB4**3207**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**41,77** **44,63** **48,08** **48,08**
	Ausladung 340 mm	FB4**3400**010 FB4**3409**010 FB4**3402**160 FB4**3407**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**54,74** **58,01** **62,48** **62,48**
	Ausladung 360 mm	FB4**3600**010 FB4**3609**010 FB4**3602**160 FB4**3607**016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	lfm	**59,26** **61,88** **66,40** **66,40**
	Ausladung 380 mm	FB4**3800**010 FB4**3809**010 FB4**3802**160	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	lfm	**80,80** **80,80** **82,71**
	Ausladung 400 mm	FB4**4000**010 FB4**4009**010 FB4**4002**160	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	lfm	**98,18** **98,18** **99,90**
	Fensterbankschrauben-Set Edelstahl, inkl. farbige Kappen Maße: 3,9 × 22 mm Pack = 50 Stück	FB99392200 FB99392210 FB99392247 FB99392216	grau weiß braun schwarz	Pack	**9,98** **9,98** **9,98** **19,98**

Produktabbildung	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Einheit	Preis (€) inkl. MwSt
	**Alu-Bordstück B404 für Fensterbank GS40** rechts und links, Ausladung **050** mm - **130** mm	FB7...0010 FB7...9010 FB7...2160 FB7...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Paar	**6,43** **6,43** **7,02** **14,39**
	Ausladung **150** mm - **180** mm	FB7...0010 FB7...9010 FB7...2160 FB7...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Paar	**7,62** **7,62** **8,81** **14,49**
	Ausladung **195** mm - **360** mm	FB7...0010 FB7...9010 FB7...2160 FB7...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Paar	**9,76** **9,76** **11,18** **22,99**
	Ausladung **380** mm - **400** mm	FB7...0010 FB7...9010 FB7...2160 FB7...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Paar	**19,40** **19,40** **22,38** **29,99**
	**Alu-Stoßverbinder für Fensterbank GS40** Ausladung **050** mm - **130** mm	FB6...0010 FB6...9010 FB6...2160 FB6...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Stück	**13,98** **17,61** **18,98** **19,99**
	Ausladung **150** mm - **180** mm	FB6...0010 FB6...9010 FB6...2160 FB6...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Stück	**18,98** **20,83** **23,74** **23,74**
	Ausladung **195** mm - **360** mm	FB6...0010 FB6...9010 FB6...2160 FB6...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Stück	**23,74** **24,87** **27,97** **27,97**
	Ausladung **380** mm - **400** mm	FB6...0010 FB6...9010 FB6...2160 FB6...7016	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze anthrazit	Stück	**54,62** **58,31** **76,10** **76,10**
	**Alu-Außeneckverbinder für Fensterbank GS40** Ausladung **050** mm - **130** mm	FB6...0011 FB6...9011 FB6...2161	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**24,40** **24,40** **24,87**
	Ausladung **150** mm - **180** mm	FB6...0011 FB6...9011 FB6...2161	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**26,83** **26,83** **27,49**
	Ausladung **195** mm - **360** mm	FB6...0011 FB6...9011 FB6...2161	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**28,02** **28,02** **28,68**
	Ausladung **380** mm - **400** mm	FB6...0011 FB6...9011 FB6...2161	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**35,94** **35,94** **37,07**
	**Alu-Inneneckverbinder für Fensterbank GS40** Ausladung **050** mm - **130** mm	FB6...0012 FB6...9012 FB6...2162	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**24,40** **24,40** **24,87**
	Ausladung **150** mm - **180** mm	FB6...0012 FB6...9012 FB6...2162	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**26,83** **26,78** **27,49**
	Ausladung **195** mm - **360** mm	FB6...0012 FB6...9012 FB6...2162	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**28,02** **28,02** **28,68**
	Ausladung **380** mm - **400** mm	FB6...0012 FB6...9012 FB6...2162	silber weiß (RAL 9016) dunkelbronze	Stück	**35,94** **35,94** **37,07**

Ermittlung der Ausladung/Tiefe der Fensterbänke

	Ihre derzeitige Leibungstiefe
+	optionale Dämmstärke / Stärke der Grundlattung
+	Stärke der Traglattung (meist 30 mm)
+	Stärke der Fassadenelemente
+	Überstand von 4-5 cm
=	Ausladung der Fensterbänke aus Aluminium

Berechnung der Länge der Fensterbänke

	Breite zwischen der Fensterleibung/Unterkonstruktion (unten messen)
–	1,5 mm je Bordstück (also 3 mm für beide Bordstücke abziehen)
=	Länge der Fensterbänke aus Aluminium

Das Ergebnis vergleichen Sie mit den verfügbaren Ausladungen und wählen die nächste verfügbare Größe.
Der Überstand der Fensterbänke sollte mindestens 4-5 cm betragen. Bei diesem Überstand tropft Regen entsprechend sauber von der Fensterbank ab. Evtl. abgelagerter Schmutz der Fensterbank wird nicht auf die Fassade übertragen. Die seitlichen Bordstücke der Fensterbank benötigen diesen Überstand, damit sie passen. Die Befestigung der Fensterbänke erfolgt alle 300 mm am Anschraubsteg mittels lackierter Schrauben mit entsprechender Dichtung. Die Löcher zur Befestigung sind als Langlöcher ausgebildet und bereits vorgebohrt.

www.rpbauelemente.de

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

BESTELLFORMULAR

Bestell-Hotline
033 200-870 700

Bitte kopieren Sie das Bestellformular vor dem Ausfüllen! Oder bestellen Sie bequem per Telefon:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einheit (Pack, Stück, Bund)	Preis/Einheit (€, brutto)	Summe (€, brutto)
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				Gesamt	,

Lieferung frachtfrei ab einem Warenwert von 2.750 Euro innerhalb Deutschlands. Ansonsten addieren Sie bitte 89 Euro Frachtkosten.
Die Frachtkosten für Österreich je nach Frachtzone entnehmen Sie bitte der Grafik auf Seite 8.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 15 Werktagen nach Auftragseingang.

☐ Ich akzeptiere die AGB und habe das Widerrufsrecht gelesen.

Die Bezahlung erfolgt: per Vorauskasse ☐ in bar bei Anlieferung ☐ per Paypal ☐

Rechnungsanschrift (bitte in Druckbuchstaben angeben)

Anrede:
Name, Nachname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl: Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Lieferanschrift (bitte nur bei Abweichung zur Rechnungsanschrift angeben)

Anrede:
Name, Nachname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl: Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

www.rpbauelemente.de

ANGEBOTS- & MUSTERFORMULAR

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Dazu benötigen wir ein paar Daten von Ihnen.
Selbstverständlich können Sie auch unser Onlineformular auf www.rpbauelemente.de nutzen.

1. Wie möchten Sie Ihr Angebot zugestellt bekommen?

☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

Anrede
Vorname, Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon
Mobil
Telefax
E-Mail

2. Für welches Produkt interessieren Sie sich?

Klinkeroptik
- ☐ vinyBrick Standard
- ☐ vinyBrick TrueStone
- ☐ Vox Solid Bric
- ☐ Zierer NB2
- ☐ Zierer ZB2
- ☐ NoviBric HL
- ☐ NoviBric DHL

Natursteinoptik
- ☐ Kerrafront FS-301 soft
- ☐ Kerrafront FS-301 stone
- ☐ Zierer Bruchsteinstruktur
- ☐ NoviStone HC
- ☐ NoviStone PHC
- ☐ NoviStone DS
- ☐ NoviStone FS
- ☐ NoviStone SK

Holzoptik:
- ☐ Naturtech Kaycan
- ☐ Kerrafront FS-201
- ☐ Kerrafront FS-202
- ☐ Kerrafront FS-202 T-REX
- ☐ Kerrafront FS-302
- ☐ Mammut 100S
- ☐ Mammut 200S
- ☐ Mammut 250S
- ☐ Mammut Extensa
- ☐ Mammut Füllungspaneel
- ☐ vinyTop
- ☐ vinyPlus Stülpprofil
- ☐ vinyPlus Rundprofil
- ☐ vinyPlus Shadow
- ☐ vinyPlus Dachrandpaneel
- ☐ Keralit 190 Paneel
- ☐ Keralit 143 Paneel
- ☐ Keralit Dachrandpaneel
- ☐ Profildekor DekoDeck V0
- ☐ Profildekor DekoDeck V1
- ☐ Profildekor Dekotrim 95
- ☐ Twinson O-Wall
- ☐ Twinson O-Wall Offen
- ☐ Zierer Holzstruktur
- ☐ die Gestaltende Small
- ☐ die Gestaltende XL

Holzschindeloptik:
- ☐ NoviShake HS

Putzoptik:
- ☐ Multipaneel Putzstruktur
- ☐ Multipaneel holzzstruktur
- ☐ vinyTherm mit Fase
- ☐ vinyTherm ohne Fase
- ☐ vinyStone 1200
- ☐ Zierer Putzstruktur
- ☐ Zierer Terra

Schieferoptik:
- ☐ Zierer Schiefer SS1
- ☐ Zierer Schiefer SS3

Zubehör:
- ☐ vinyCom

3. Welche Farbe wünschen Sie? (bitte Farbbezeichnung eintragen)

4. Wünschen Sie die Zustellung eines Musters?

☐ ja ☐ nein

5. Wieviel Quadratmeter benötigen Sie? (bitte Menge eintragen)

m^2

6. Möchten Sie eine Dämmung integrieren?

- ☐ 40mm Dämmstärke
- ☐ 60mm Dämmstärke
- ☐ 80mm Dämmstärke
- ☐ 100mm Dämmstärke
- ☐ 120mm Dämmstärke
- ☐ ohne Dämmung

7. Sonstige Angaben und Notizen:

8. Hier haben Sie Platz, um uns Ihr Bauvorhaben mit den entsprechenden Maßen zu skizzieren:

Sie können auch Ihre eigene Skizze auf einem separaten Blatt erstellen oder übermitteln Sie uns einfach mit den entsprechenden Maßen (alle Angaben bitte in mm) beschriftete Fotos Ihres Bauvorhabens – am einfachsten per WhatsApp: 033200-210266

folgende Daten sollten aus Ihrer Skizze hervorgehen:
- ➔ Maße der zu verkleidenden Wände
- ➔ Maße von Fenstern und Türen
- ➔ Relation der Wände zueinander (Draufsicht bei mehreren zu verkleidenden Wänden)
- ➔ derzeitige Leibungstiefe

Bsp. für eine Skizze:

Draufsicht



Frontalansicht der Hausseiten



Benötigen Sie weitere Muster oder Informationen? Wir sind gerne für Sie da.
Kontaktieren Sie uns einfach:

RP BAUELEMENTE GmbH
R.-Kuckuck-Str. 18
14558 Nuthetal

Dieses Adressfeld können Sie für einen Briefumschlag mit Sichtfenster verwenden!

1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit RP Bauelemente GmbH. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in
den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür
im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung.
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten Zahlungsart:

- Vorkasse

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen an.

- Nachnahme

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen an.

- PayPal

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch Ihr Angebot an.

- Sofort

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet, wo Sie die Zahlungsanweisung bestätigen. Dadurch kommt der Vertrag mit uns zustande.

- Barzahlung bei Abholung

Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb von zwei Tagen an.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.

4. Lieferung
a) Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

b) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Wir liefern nicht an Packstationen.
Sie haben grundsätzlich auch die Möglichkeit der Abholung bei RP Bauelemente GmbH, Richard-Kuckuck-Str. 18 , 14558 Nuthetal, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr außer an Feiertagen.
Bitte informieren Sie uns vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus
unserem Lager bereitstellen können.

c) Die auf den Internetseiten der RP Bauelemente GmbH aufgeführten Produkte und Preise stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit vom jeweiligen Hersteller oder Vertriebsunternehmen.

d) Auf Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite, den
Angeboten oder auf der Auftragsbestätigung hin.

e) Sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen, dass die bestellte Ware vom Vertriebspartner der
RP Bauelemente GmbH nicht oder nicht rechtzeitig geliefert werden kann, wird der Kunde davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall kann er vom Kaufvertrag zurücktreten. Eine Haftung der RP Bauelemente GmbH ist ausgeschlossen, soweit ihr kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

f) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und Teilen Österreichs (Oberösterreich, Salzburger Land). Das Eternit, Luxmetall, ReinüFefa, Timbertech, NaturinForm, Coversys und ProfilDekor - Programm kann nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden. Die Lieferung erfolgt unabgeladen zu einer mit Lkw befahrbaren Baustelle. Bei Anlieferung ist eine Ablade-
hilfe
zu stellen, die dem Kraftfahrer beim Abladen der Ware zur Hand geht. Sofern der Besteller die notwendigen Voraussetzungen für die Entgegennahme nicht schafft oder nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

g) Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien die RP Bauelemente
GmbH für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit von der Lieferpflicht. Im Falle des Leistungsverzuges
des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der
Leistung sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

5. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Nachnahme
Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers im Falle der vereinbarten Barzahlung bei Anlieferung wird die Ware umgehend wieder aufgeladen und abtransportiert. Der Käufer hat in diesem Fall die Transport- und Bearbeitungskosten zu tragen.
Diese Zahlungsart steht bei dem Programm der Hersteller Eternit, Luxmetall, Coversys, ReinüFefa, Timbertech, NaturinForm und ProfilDekor nicht zur Verfügung.
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Sofort
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an Sofort freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.
Barzahlung bei Abholung
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.
Diese Zahlungsart steht bei dem Programm der Hersteller Eternit, Luxmetall, Coversys, ReinüFefa, Timbertech, NaturinForm, Coversys und ProfilDekor nicht zur Verfügung.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

7. Transportschäden
Für Verbraucher gilt:
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für
Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Unternehmer gilt:
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und
Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

8. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.
Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 033200-870800 sowie per EMail
unter info @ rpbauelemente.de.

9. Herstellerangaben
Für alle Systeme gelten die Herstellerangaben und -richtlinien wie Montagehinweise und Garantiebeschränkungen. Bei Bedarf können wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen. Änderungen der Hersteller in Form von technischen Details gegenüber den Beschreibungen auf der Internetseite oder herausgegebenen Mustern bleiben vorbehalten.

10. Verarbeitung
Bei der Montage aller aufgeführten Produkte sind neben den Montageanleitungen der Hersteller, die anerkannten Regeln der Technik, technischen Baubestimmungen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen unbedingt zu beachten. Produkte, die unter Nichtbeachtung vorgenannter Bestimmungen verarbeitet
werden, sind von der Gewährleistung generell ausgeschlossen. Mangelhafte Produkte, deren Fehler offenkundig sind, dürfen nicht verarbeitet werden, sondern sind vor der Montage auszusortieren.

11. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

12. Datenschutz
Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit auf der Internetseite www.rpbauelemente.de einsehbar.

13. Verhaltenskodex
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:
Trusted Shops Qualitätskriterien
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

14. Streitbeilegung
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

15. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte

AGB & WIDERRUFSRECHT
RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (RP Bauelemente GmbH, Richard-Kuckuck-Str. 18, 14558 Nuthetal, info @ rpbauelemente.de, Deutschland, Telefon: 033200 870800, Fax: 033200 870039) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 150 EUR. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An RP Bauemente GmbH, R.-Kuckuck-Str. 18 in 14558 Nuthetal
  info@rpbauelemente.de, Fax: 033200/870039
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum (*) Unzutreffendes streichen

Alle Preise sind gültig vom 1.4.2019 - 31.3.2020– ausschlaggebend ist das Bestelldatum, auch wenn die Lieferung später erfolgt.
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Vervielfältigung, Verarbeitung und Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der RP Bauelemente GmbH. Das unautorisierte Kopieren der Seiten oder von Teilen davon wird strafrechtlich verfolgt. Alle technischen und kommerziellen Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die RP Bauelemente GmbH weist daher ausdrücklich darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann.

Platte oder Paneel?

Fassadenplatten und Fassadenpaneele – Was ist der Unterschied?
Innerhalb der jeweiligen Produktgruppe finden Sie entweder Fassadenplatten oder Fassadenpaneele. Eine Ein-Mann-Montage ist bei Fassadenplatten aufgrund ihrer geringeren Länge leichter zu realisieren. Die Platten verfügen in der Regel über ein Verschlusssystem, das umlaufend ineinander greift. Fassadenpaneele sind dagegen bis zu 6 m lang und verfügen meist über ein einfaches Nut-/Federsystem an ihren Längsseiten. Beim stirnseitigen Stoß kommt oftmals zusätzliches Zubehör wie Stoßdeckleisten und Stoßverbinder zum Einsaz. Ein weiterer Unterschied: Fassadenpaneele bieten mehr Variation beim Verlegen, da im Gegensatz zur horizontal zu verlegenden Fassadenplatte auch vertikale und sogar diagonale Verlegerichtungen möglich sind. In jedem Fall entsteht eine homogene Oberfläche, an der Sie lange Ihre Freude haben werden.



Fassadenplatten in Klinkeroptik auf einer Traglattung; die Form der einzelnen Platten ist hervorgehoben



das umlaufende Verschlusssystem im Detail



Fassadenpaneele in horizontaler Verlegung:
beim Überschreiten der werkseitigen Maximallänge ist bei den meisten Systemen eine Stoßdeckleiste/Stoßverbinder erforderlich
Fassadenpaneele in vertikaler Verlegung:

Wie stelle ich mir meinen Selbstbausatz zusammen?

Sie benötigen zunächst eine Traglattung, die mit Rahmendübeln in vom Hersteller angegebenen Abständen zueinander an der Wand befestigt wird. Weiterhin benötigen Sie meist eine Starterleiste für die gesamte Länge der zu verkleidenden Fläche, in die die unterste Reihe der Fassadenelemente eingehängt wird. Und dann brauchen Sie natürlich noch das Fassadenelement Ihrer Wahl, das mit Schrauben oder Nägeln an der Traglattung befestigt wird. Das war´s.

Jegliches weitere Zubehör ist optional und davon abhängig, wie Ihre konkrete Fassadenverkleidungssituation aussieht. Haben Sie Innen- oder Außenecken? Sind Fenster oder Türen in der zu verkleidenden Wand? Möchten Sie eine einfache oder doppelte Dämmung integrieren? Für alle Situationen haben wir das richtige Zubehör im Angebot, um einen sauberen Abschluss der vorgehängten hinterlüfteten Fassade zu gewährleisten. (Zubehör ab Seite 118)

Die Formalitäten

Wie bestelle ich?
Es gibt viele Wege, die Bestellung auszulösen: Nutzen Sie das Formular am Ende dieses Katalogs (siehe Seite 128), das Sie uns per Post, Fax oder E-Mail zusenden können, nutzen Sie den Warenkorb auf unserer Webseite oder rufen Sie uns an. Wenn Sie wünschen, gehen wir mit Ihnen noch einmal alle Positionen durch, damit alles passt.

Wie bezahle ich die Ware? – unsere Zahlungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit zwischen folgenden Zahlungsarten zu wählen:

- Barzahlung direkt bei der Anlieferung – auf einen Nachnahmebetrag verzichten wir.
- Vorkasse per Überweisung mit 2 % Skonto. Die Zahlung sollte rechtzeitig, bevor der LKW geladen wird bei uns eingetroffen sein. Ansonsten kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- PayPal – sicher - bequem - vielfältig. Mühseliges Eingeben von Konto- oder Kreditkartendaten war gestern. Mit PayPal zahlen Sie schnell und bequem nur mit E-Mail-Adresse und Passwort – unterwegs oder vom Sofa aus.

Über unseren Online-Shop haben Sie zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- Mit SOFORT Überweisung geht das Online-Bezahlen einfach wie nie! Sie nutzen dabei ganz bequem Ihre vertrauten Online-Banking-Daten und sind so auf der sicheren Seite. Dank der Transaktionsbestätigung können wir Ihre Bestellung schneller als bei Vorkasse bearbeiten. Freuen Sie sich bei Wahl dieser Zahlungsmethode auf eine prompte Lieferung.
- Unsere Website ist SSL verschlüsselt. Ein SSL-Zertifikat erhöht durch die Verschlüsselung die Sicherheit im Datenaustausch. Ein Ausspähen von Daten durch Dritte ist nicht oder nur mit immensem technischen und finanziellen Aufwand möglich. Diese Gewissheit ermöglicht Ihnen den vertrauensvollen Einkauf und die Übermittlung Ihrer Daten.
- RP Bauelemente ist zudem Mitglied im Verbund von Trusted Shops – Ihr Garant für guten Service.

Shops, die mit dem Gütesiegel ausgezeichnet sind, werden kontinuierlich auf die Einhaltung der Trusted-Shops-Qualitätskriterien geprüft. So können Sie sich auf guten Service verlassen!

Wie wird meine Ware geliefert?

deutschlandweiter Versand
Unsere Fassadenelemente werden deutschlandweit in der Regel innerhalb von ca. 10 - 15 Werktagen ausgeliefert. Den genauen Liefertermin sprechen wir vorher telefonisch mit Ihnen ab. Ab einem Warenwert von **2750 EUR** liefern wir frei Haus – ansonsten betragen die Lieferkosten **97 EUR** inkl. 19% MwSt. Die Lieferung erfolgt unabgeladen zu einer mit Lkw befahrbaren Adresse. In der Regel erfolgt die Anlieferung per Lkw mit einem Gesamtgewicht von max. 26 t, einer Länge von ca. 10,5 m, Höhe ca. 3,9 m und einer Breite von ca. 2,55 m. Sollten die Maße für eine Anlieferung bei Ihnen zu groß sein, geben Sie uns bitte darüber Auskunft. Am Tag der Anlieferung ist eine geeignete Person als Abladehilfe zu stellen, die dem Kraftfahrer beim Abladen der Ware zur Hand geht. Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit der Abholung.

Paketkosten nach Deutschland:
- paketfähige Kleinsendungen 12,49 EUR inkl. 19% MwSt.
- Kosten für paketfähige Großsendungen bis 1,2m 24,99 EUR inkl. 19% MwSt. und über 1,2m 29,99 EUR inkl. 19% MwSt. pro Bund
- Stangenware bis 3m 44,99 EUR; inkl. 19% MwSt.

Versand nach Österreich
Die Frachtkostenpauschalen für Österreich entnehmen Sie bitte der unteren Grafik. Sollte Ihre Lieferadresse nicht mit einer Frachtzone belegt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unsere Fachberater werden sich nach den Auslieferungsbedingungen erkundigen.
Die Lieferzeit für Österreich beträgt in der Regel ebenfalls ca.10 - 15 Werktage.
Das Eternit, Luxmetall, Timbertech, NaturinForm, Coversys und ProfilDekor - Programm kann nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden.



Selbst ist der Mann. Und die Frau selbstverständlich auch!

Selbstmontage
Von uns erhalten Sie selbstverständlich alle nötigen Unterlagen und Informationen, wie Sie Ihre Fassade in Eigenregie fachgerecht anbringen. Auch während der Montage stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für Fragen gern zur Seite. Wir beraten Sie z. B. zur Auswahl und Handhabung des richtigen Werkzeugs oder helfen bei der Lösung von ungewöhnlichen Montagesituationen.

Montageservice – Kann das nicht jemand anderes erledigen?
Sie haben als Bauherr keine Lust oder Zeit zur Selbstmontage? Kein Problem! Lassen Sie sich Ihr Projekt von einem professionellen und gut eingespielten Montageteam aufbauen. Wir arbeiten ausschließlich mit Montagebetrieben, welche eine entsprechende Zertifizierung durch die IHK aufweisen – Verarbeiter, die sich auf Systeme der vorgehängten und hinterlüfteten Fassade spezialisiert haben. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf!
Um eine möglichst genaue Ferndiagnose für Ihr Projekt abgeben zu können, ist es auch in diesem Fall hilfreich, dass Sie uns möglichst viele Daten über Ihr Projekt zukommen lassen (Skizzen, Fotos, Architektenzeichnungen, sonstige Unterlagen).

Häufig gestellte Fragen – FAQ

1. Können Artikel zurückgegeben werden?
Sie können Waren im Rahmen des Widerrufsrechts zurückgeben. Darüber hinaus nehmen wir unbeschädigte Artikel in vollen Verpackungseinheiten, die Sie nicht benötigen, zurück. Sollte es sich z. B. um eine Packung Schrauben oder Ähnliches handeln, was einfach als Paket zurückgesendet werden kann, dann können Sie uns dies zuschicken und wir erstatten Ihnen den Rechnungsbetrag. Sollte eine Abholung per Lkw notwendig sein, berechnen wir neben den Frachtkosten eine Warenrücknahmegebühr von 25 %.

2. Welche Werkzeuge werden für die Montage benötigt?
Grundsätzlich sind für die Verarbeitung unserer Produkte keine Spezialwerkzeuge notwendig. Die meisten Fassadenelemente können mit einem Trennschleifer oder herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden. Einige Fassadenpaneele lassen sich auch mit einer Kappsäge schneiden. Zum Anbringen der Lattung und der Elemente darauf benötigen Sie nur einen Schraubendreher oder einen Hammer, falls die Fassadenelemente genagelt werden.

3. Können die Fassadenelemente direkt auf die Wand montiert werden?
Nein, da bei einer Direktmontage die Hinterlüftung nicht mehr stattfinden und so das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade nicht wirken kann.
Eine Ausnahme ist der Verbau von Novik Elementen im Innenbereich. Dort ist eine Hinterlüftung nicht notwendig.

4. Haben Sie Referenzen in meiner Nähe?
Wir haben sicherlich auch in Ihrer Nähe Referenzen. Leider ist es uns aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht immer möglich, Ihnen die Adresse bekannt zu geben. Besteht jedoch eine Vereinbarung mit unseren Kunden, bzw. handelt es sich um ein öffentliches Gebäude, dann können wir entsprechende Referenzen zur Besichtigung freigeben. Daher fragen Sie bitte unsere Fachberater.

Bitte lassen Sie uns auch wissen, wenn Sie bereits eine Fassade gekauft und nichts dagegen haben, dass Ihre Fassade von anderen Interessenten bewundert wird. Sicherlich ist so auch ein Erfahrungsaustausch und das ein oder andere nette Gespräch am Gartenzaun möglich. Denken Sie daran, wie es Ihnen ging, als Sie aus dem reinen Vorstellungsvermögen Ihre Fassade ausgewählt haben.

vorher

nach der Renovierung mit Zierer Bruchsteinfassade

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade – das System

Ein Blick hinter die Fassade:
Außenwände sind die Visitenkarte eines Hauses. Sie geben Häusern ihren individuellen Charakter und haben dabei auch eine wichtige Schutzfunktion. Eine ideale Außenwand schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Wind und Lärm und bietet zudem hohe Brandsicherheit. Die vorgehängte hinterlüftete Fassade ist hier besonders effektiv. Sie kann die hohen Beanspruchungen durch Wind und Wetter hervorragend abfangen und hilft so, Feuchteschäden zu vermeiden. Denn Mauerwerk, Dämmung und Außenverkleidung sind konstruktiv getrennt. Die Trennung der einzelnen Fassadenbestandteile ist nach den neuesten bauphysikalischen und technischen Erkenntnissen die optimalste Lösung. So entsteht ein Hinterlüftungsraum, in dem die Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Unsere Fassadensysteme beruhen alle auf dem Prinzip der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Ob Sie sanieren möchten oder gänzlich neu bauen – der Wert Ihrer Immobilie steigert sich in jedem Fall. Diese Art der Fassadenverkleidung bringt eine Reihe von positiven bauphysikalischen Eigenschaften mit sich, die Ihnen schon nach kurzer Zeit finanzielle Vorteile verschaffen.
Zu den technischen Vorzügen der hinterlüfteten Fassade gesellen sich optische: Die Vielfalt der zur Auswahl stehenden Werkstoffe und Optiken ist groß. Die Fassadenbekleidung kann auf diese Weise individuell auf den Charakter und die jeweilige Architektursprache des Gebäudes abgestimmt werden. (Quelle: Isover)

Vorteile auf einen Blick:
- *alle Fassadensysteme als Selbstbausatz*
- *schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug*
- *große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten*
- *sehr langlebiges, korrosionsfreies Material*
- *hohe Stabilität und Schlagfestigkeit der Elemente*
- *nahezu wartungsfrei – kein periodisches Streichen mehr*
- *problemloser Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk*
- *Schutz der Bausubstanz und somit Werterhaltung des Gebäudes*
- *witterungsfest, Schlagregenschutz wird gesteigert – Feuchtigkeit kann nicht mehr ans Mauerwerk dringen*
- *Tauwasserfreiheit im Außenwandquerschnitt – der Tauwasserpunkt wird nach außen verlagert*
- *nasse Wände werden durch Hinterlüftung wieder trocken gelegt*
- *Schimmelbildung wird verhindert*
- *hohe Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung im Winter*
- *im Sommer profitieren Sie von einer angenehmen Kühle, da sich das Mauerwerk kaum aufheizt*
- *Verbesserung des Schallschutzes*
- *recycelbar, da sortenreiner Rückbau möglich*



Aufbau einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit einfacher Dämmung



Wirkungsprinzip einer Fassadenverkleidung mit einfacher Dämmung

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

Auch in Sachen wartungsarme WPC-Terrassen sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner...

Auch für die Terrassengestaltung bieten wir Ihnen wartungsarme WPC-Elemente in vielen Variationen.

Ob es sich um Dielen oder Fliesen handelt, Voll- oder Hohlkammerprofile – wir haben mit Sicherheit das passende System für Sie im Angebot, damit Sie keine Zeit mehr mit der Wartung Ihrer Terrasse verschwenden müssen, sondern mehr Zeit zum entspannen haben.

Trex Enhance

Farbe:clam shell

Twinson Massive Pro

Farbe:steingrau

Timbertech

Farbe:Tigerwood

Timbertech Legacy
Farbe:Tigerwood